


CORIAN® -TASOT

Tietoa Corian-tasojen ominaisuuksista, laadusta ja toimittamisesta



CORIAN® on huippuluokan pintamateriaali, josta on lähes 40 vuoden kokemus. Luonnon mineraalin kovuus ja akryylin hyvät ominaisuudet yhdistyvät materiaalissa, jonka on kehittänyt maailmankuulu DuPont™.

CORIAN-TASO ON



TARKKA TIETO TAKAA TASON



Corianin kiinteys, tasalaatuisuus ja monien kemikaalien sekä mekaanisen rasituksen ja lämmönvaihtelujen kesto tekevät siitä yliveraisen.

Coriania voi yhdistää kauniisti muihin materiaaleihin, kuten laattoihin, puuhun, kiveen ja lasiin.

Corian-pinta on silkinhimmeä eli puolikiiltävä, ja Corian-tasoa voi muotoilla lähes rajoituksetta.

Tervastaso Oy toteuttaa *Art Design* Corian-tasot yksilöllisesti, asiakkaan haluamalla tavalla.

- **Saumaton.** Tasokomponentit liimataan DuPontin valmistamilla oikeanvärisillä erikoisliimoilla, joilla osat liitetään yhtenäiseksi pinnaksi lähes saumattomasti. Myös Corian-altaat upotetaan tasoon ilman saumoja, joten allastaso on helppo puhdistaa.

- **Tasainen.** Täysin kiinteä massiivirakenne ja asiantunteva käsittely hiontoineen takaavat tasaisen pinnan ja kauniin värin. Oikein hoidettuna Corian-pinta säilyy vuodesta toiseen yhtä kauniina kuin asennettaessa.

- **Värikäs.** Noin sadasta värivaihtoehdosta on helppo valita oikea Corian-väri eri käyttötarkoituksiin. Tervastason aktiiviohjelmaan kuuluu noin 60 väriä, jotka DuPont on valinnut kovaa kulutusta kestäviin kohteisiin – esimerkiksi keittiötasoihin.

Onnistuneen tason perusedellytys on oikea mitoitus. Asiakkaan tai kalustesuunnittelijan tekemät huolelliset, millintarkat mittaukset ennen tason tilausta takaavat onnistuneen lopputuloksen. Esimerkiksi keittiötason tarkka mittaus voidaan tehdä vasta alakaapistojen asennuksen jälkeen.

Saatuaan tilauksen tarkkoine mittoineen Tervastason suunnittelija laatii tasoista CAD-piirroksen, jotka vielä lähetetään tilaajalle tarkistettaviksi.

Tervastasolla on myös oma mittauspalvelu, jonka tilaamisesta ja kustannuksista saa tietoa puhelinpalvelustamme.

**Kova • Kestävä • Hygieeninen
Helppohoitoinen • Tyylikäs**



Corian-tasojen kokonaistoimitusaika on 5–7 viikkoa tilauksesta. Lopullisten mittojen saapumisesta Tervastason tasojen toimitusaika on 7–14 työpäivää, joka sisältyy em. kokonaistoimitusaikaan.

Toimitusehto on “vapaasti varastossamme” ja Corian-tasojen toimitustapa asiakkaalle sovitaan tilauksen yhteydessä. Käytettäessä Tervastason asennuspalvelua, tasot tulevat asentajan mukana.

Tason saavuttua asiakkaalle se on tarkastettava heti – tasoa ei saa asentaa ennen tarkastusta. Jos tuotteessa on huomautettavaa, siitä on laadittava kirjallinen reklamaatio. Asennusta odottavat Corian-tasot on varastoitava vaakasuorina kuivassa tilassa, jonka lämpötila ei saa laskea alle +10°C.


Corian-tason asennuksesta, johon kuuluu tasojen liitossaumojen liimaus- ja viimeistelyhionta, huolehtii joko Tervastason oma asennuspalvelu tai asiakkaan (jälleenmyyjän) valitsema asentaja. Auktorisoitua asentajaa tai Tervastason asennuspalvelua tarvitaan, jos tason asennukseen liittyy liimaus- tai koneistustöitä.

Asiakkaan on tarkastettava asennustyö heti sen valmistuttua, kun asentaja on vielä paikalla. Tarvittaessa tarkastuksesta on laadittava kirjallinen reklamaatio.

TASO TULEE TILAAJALLE

CORIAN-TASON ASENNUS

TAATTUA LAATUA



Tervastaso Oy
Lasitehtaantie 1
12310 Ryttylä
puh. (019) 716 030
faksi (019) 757 076
www.tervastaso.fi
tervastaso@tervastaso.fi

DuPontin antama takuu Corian-tuotteille koskee kaikkia Tervastaso Oy:n valmistamia ja asentamia Corian-tuotteita seuraavin varauksin:

Corian-tasojen laatuarvostelun perusteena on pinnan ulkonäkö ja pinnan yhdenmukaisuus. Pintaa arvosteltaessa otetaan huomioon kokonaisuus ja pinnalle ominainen rakenne. Pintaa katsotaan normaalilta katseluetäisyydeltä, yleensä yhden metrin päästä, ja normaalissa yleisvalaistuksessa. DuPontin suositama kiillon vakiolaji on *puolikiiltävä*.

Corian-materiaalien pinnoissa ja valetuissa allaskomponenteissa voi valmistustekniikasta johtuen olla vähäistä tasaisuuden vaihtelua (± 1 mm). Tällainen vaihtelu saattaa hionnan jälkeen näkyä tietyssä valaistuksessa pinnan aaltomaisuutena sekä joissakin väreissä myös kiillon epätasaisuutena.

Samanväristenkin Corian-materiaalien valmistuserisissä voi olla vähäisiä värieroja. Lieviä värieroja saattaa esiintyä lopullisessa tuotteessa, jos siihen kuuluu useita tasoja ja erilaisia komponentteja, esim. etureuna, päätyreunat, allas jne. DuPont suosittelee keittiö- ja kylpyhuonetasoihin kovan kulutuksen kohteisiin tarkoitettuja värejä.

Corian-tasokomponenttien liimaukseen käytetään DuPontin kullekin värille valmistamia erikoisliimoja. Vaikka huolella valmistetusta Corian-tasosta näin saadaan saumaton, joissakin tasopinnalle väärin suunnatuissa valaistuksissa saattaa näkyä vähäisiä värieroja. Saumakohtat ovat kuitenkin vesitiiviitä eikä niissä tunnu rakoja tai koloja.

CORIAN-TASON HOITO

Tiivis ja luja Corian-taso kestää iskuja ja kulutusta hyvin. Se on helppo pitää uudenveroisena ja vahingoittunut kohta voidaan useimmiten korjata helposti. Esim. naarmuuntumisen takia tasoa ei tarvitse irrottaa – asiantuntija voi hioa tason paikanpäällä. Materiaali ei ole huokoista, joten se hylkii vettä ja likaa. Tasoissa ei myöskään ole saumoja, joihin lika voi pesiytyä.

Yksityiskohtaiset Corian-tasojen hoito-ohjeet ovat erillisessä liitteessä.